

測試報告

號碼：CY/2014/61908

日期：2014/07/09

頁數：1 of 3



以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：[REDACTED]
樣品名稱：雙層分扣不鏽鋼飯盒
樣品型號：CI-420AE
樣品材質：PP
收件日期：2014/06/30
測試期間：2014/06/30 TO 2014/07/09

=====
測試需求：依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準第六條（102.08.20部授食字第1021350146號令修正）進行以下測試：
（1）材質試驗：鉛、鎘。

測試結果：請見下一頁。

結論：根據客戶所提供的樣品，其測試結果符合中華民國食品器具容器包裝衛生標準第六條（102.08.20部授食字第1021350146號令修正）。

* 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷 *


George Fong / Supervisor
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不切實當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司

33, Wu Chuan Rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, Taiwan / 新北市新莊區五權路33號
t+886 (0)22299 3279 f+886 (0)22299 3237 www.sgs.tw

Member of the SGS Group



測試報告

號碼：CY/2014/61908

日期：2014/07/09

頁數：2 of 3



測試結果

測試部位 No.1 : 綠色塑膠蓋

通過

測試項目	單位	測試方法	定量極限	結果	法規限值
				No.1	
鉛	ppm	參考食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚丙烯(PP)之檢驗(102年9月6日部授食字第1021950329號公告),以ICP-AES分析。	5	n.d.	100
鎘	ppm		0.5	n.d.	100

備註：

- 0.1wt% = 1000ppm
- LOQ = Limit of Quantification (定量極限)
- n.d. = Not Detected = 小於 LOQ (未檢出)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.sgs> 閱覽。凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.sgs> 之電子文件期與條件處理。請注意條款有關責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司

33, Wu Chuan Rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, Taiwan / 新北市新莊區五權路33號
t+886 02/2299 3279 f+886 02/2299 3237 www.sgs.tw

Member of the SGS Group